


Dział IV

MASZYNY I URZĄDZENIA BIUROWE



Drukarki i urządzenia wielofunkcyjne 58

Taśmy do drukarek 58

Kalkulatory 59

Niszczonek 62

Zamów drukarkę

w **3** prostych krokach

Dobierzemy i skonfigurujemy urządzenie idealnie dopasowane do Twoich potrzeb!

- 1** Rodzaj urządzenia:
- drukarka
- urządzenie wielofunkcyjne
- 2** Typ druku:
- laserowy
- atramentowy
- 3** Obciążenie miesięczne:
- ok. 1000 str.
- ok. 5000 str.
- ok. 10000 str.

W naszej ofercie znajdziesz urządzenia wszystkich marek dostępnych na rynku.
O indywidualną ofertę zapytaj naszego Przedstawiciela Handlowego.

Taśmy do drukarek

JetWorld TAŚMY I ETYKIETY DO DRUKAREK DYMO / BROTHER



TAŚMY DO DRUKAREK DYMO/BROTHER	Kolor	Typ produktu	Indeks	Jedn.
TAŚMA DYMO D1 CZARNY NA BIAŁYM 9 mm x 7 m, LM100/100PLUS/100SERIES/120P/280/300/350/350D/350SERIES/360D/400/420P/450/450D/ 450SERIES/500TS, LMPC, LMPC2	Black	S0720680	THA002X	Szt.
TAŚMA DYMO D1 CZARNY NA ŻÓŁTYM 9 mm x 7 m, LM100 /120/150/160/200/210/210D/220/260/260P/260D/280/300/350/360D/420P/500TS	Black/Yellow	S0720730	THA028X	Szt.
TAŚMA DYMO D1 CZARNY NA BIAŁYM 12 mm x 7 m, LM100/110/120/150/160/200/210D/220/260/280/300	Black	S0720530	THA001X	Szt.
TAŚMA DYMO D1 CZARNY NA BIAŁYM , 1 mm x 7 m, LM100/100+/120/120P/150/155/160/200/210/210D /220/220P/260/260P/260D/280/300/350/360D/400/420P/450D/500TS	Black	S0720830	THA047X	Szt.
TAŚMA DYMO D1 CZARNY NA ŻÓŁTYM , 12 mm x 7 m, DYMO LM100, LM100+, LM120, LM120P, LM150, LM155, LM160, LM200, LM210, LM210D , LM220, LM220P, LM260, LM260P, LM260D, LM280, LM300, LM350, LM360D, LM400, LM420P, LM450D, LM500TS	Black/Yellow	S0720580	THA074X	Szt.
TAŚMA DYMO RHINO CZARNY NA BIAŁYM TERMOKURCZLIWA , 6 mm x 1,5 m, DYMO LM 160, 210, 210D, 260, 260P, 280, 360, 360D, 420, 420P, 450, 450D, 500, 500TS	Black	18051	THA075X	Szt.
TAŚMA DYMO RHINO CZARNY NA ŻÓŁTYM TERMOKURCZLIWA , 6 mm x 1,5 m, DYMO LABEL MANAGER 160, 210, 210D, 260, 260P, 280, 360, 360D, 420, 420P, 450, 450D, 500, 500TS	Black/Yellow	18052	THA076X	Szt.
TAŚMA 3D DYMO BIAŁE NA NIEBIESKIM (DO WYTŁACZANIA, EMOSS) , 9 mm x 3 m	White/Blue	S0898140	THA077X	Szt.
TAŚMA 3D DYMO BIAŁE NA ŻÓŁTYM (DO WYTŁACZANIA, EMOSS) , 9 mm x 3 m	White/Yellow	S0898190	THA078X	Szt.
TAŚMA 3D DYMO BIAŁE NA ZIELONYM (DO WYTŁACZANIA, EMOSS) , 9 mm x 3 m	White/Green	S0898160	THA079X	Szt.
TAŚMA BROTHER CZARNY NA BIAŁYM , 12 mm x 8 m	Black	TZE231	THA080X	Szt.
TAŚMA BROTHER CZARNY NA BIAŁYM , 18 mm x 8 m	Black	TZE241	THA081X	Szt.
TAŚMA BROTHER CZARNY NA BIAŁYM , 9 mm x 8 m	Black	TZE221	THA082X	Szt.
TAŚMA BROTHER CZARNY NA BIAŁYM , 24 mm x 8 m	Black	TZE251	THA083X	Szt.
TAŚMA BROTHER CZARNY NA ŻÓŁTYM , 12 mm x 8 m	Black/Yellow	TZE631	THA084X	Szt.
TAŚMA BROTHER CZARNY NA BIAŁYM , 6 mm x 8 m	Black	TZE211	THA085X	Szt.
ETYKIETY NA ADRES ZWROTNY DYMO LW CZARNY NA BIAŁYM , 25*54 mm, 500 szt. w op.	Black	LW11352	THA086X	Op..
ETYKIETY DYMO LW CZARNY NA BIAŁYM , 32*57 mm, 1000 szt. w op.	Black	LW11354	THA087X	Op.
ETYKIETY DYMO LW CZARNY NA BIAŁYM , 36*89 mm, 260 szt. w op.	Black	LW99012	THA088X	Op.
ETYKIETY DYMO LW CZARNY NA BIAŁYM , 28*89 mm, 130 szt. w op.	Black	LW99010	THA089X	Op.
ETYKIETY BROTHER DK CZARNY NA BIAŁYM , 62 mm*30.48 m	Black	DK22.205	THA090X	Szt.
ETYKIETY BROTHER DK CZARNY NA BIAŁYM , 62 mm*29 mm*800 szt. w op.	Black	DK11.209	THA091X	Op.

**CASIO****KALKULATOR CASIO MH-12**

- 12- pozycyjny wyświetlacz
- funkcje obliczeniowe
- klasyczny sposób liczenia %
- niezależna pamięć
- znacznik części tysięcznej
- zmiana znaku +/-
- wskaźnik wykonywanego działania
- suma całkowita GT
- obliczanie marży MU
- podwójne zero
- obliczanie pierwiastka
- wymiary: 27,6 x 127 x 136 mm

Indeks CAA060X	Jedn. Szt.
--------------------------	----------------------

**CASIO****KALKULATOR CASIO HR-150RCE Z DRUKARKĄ**

- konwersja walut
- TAX +/-
- funkcja check & correct (150 kroków)
- funkcja ponownego wydruku
- podwójne zero
- marżowy sposób liczenia % • obliczenia delta %
- naliczanie marży (MU/MD)
- suma częściowa i całkowita
- obliczenia handlowe: koszt / marża / sprzedaż
- zaokrąglenie wyników
- licznik pozycji • korekta ostatniej cyfry
- wyświetlacz LCD: 12 cyfr
- prędkość wydruku: 2 linie / sek.
- wydruk czasu i daty • 2 kolorowy wydruk
- szerokość papieru: 58 mm
- zasilacz jako opcja
- wymiary: 295 x 165 x 65 mm

Indeks CAA053X	Jedn. Szt.
--------------------------	----------------------



Walec IR40T

**DONAU
TECH****KALKULATOR DONAU TECH
BIUROWY KDT4127**

- 12-cyfrowy wyświetlacz z zasilaniem bateryjno-solarnym
- funkcja pierwiastka kwadratowego oraz obliczania procentów, obliczanie marży MU, podwójne zero, kasowanie ostatniej pozycji, podwójna pamięć, ustawienie dziesiętne, zaokrąglenie wyniku, kasowanie ostatniej pozycji,
- wyłącza się automatycznie
- wymiary: 203 x 158 x 31 mm

Indeks DOA307X	Jedn. Szt.
--------------------------	----------------------

**DONAU
TECH****KALKULATOR DONAU TECH
BIUROWY KDT4161**

- 16-cyfrowy wyświetlacz z zasilaniem bateryjno-solarnym
- funkcja pierwiastka kwadratowego oraz obliczania procentów, obliczanie marży MU podwójne zero, kasowanie ostatniej pozycji, pamięć, ustawienie dziesiętne, zaokrąglenie wyniku, konwersja walut
- wyłącza się automatycznie
- wymiary: 190 x 143 x 40 mm

Indeks DOA308X	Jedn. Szt.
--------------------------	----------------------

**DONAU
TECH****KALKULATOR DONAU TECH
BIUROWY KDT4129**

- 12-cyfrowy wyświetlacz z zasilaniem bateryjno-solarnym
- metalowa obudowa
- wyłącza się automatycznie
- funkcja pierwiastka kwadratowego oraz obliczania procentów, obliczanie marży MU podwójne zero, pamięć, ustawienie dziesiętne, zaokrąglenie wyniku, kasowanie ostatniej pozycji, suma całkowita GT
- wymiary: 210 x 154 x 37 mm

Indeks DOA309X	Jedn. Szt.
--------------------------	----------------------

**DONAU
TECH****KALKULATOR BIUROWY
DONAU TECH OFFICE**

- 12-pozycyjny wyświetlacz
- podwójny system zasilania (bateria słoneczna i baterie)
- stały kąt nachylenia wyświetlacza
- funkcja pierwiastka kwadratowego, obliczania marży, obliczania procentów, zaokrąglenie wyników, klawisz cofania, podwójna pamięć przycisk z podwójnym zerem
- wymiary: 201 x 155 x 35 mm

Indeks DOA390X	Jedn. Szt.
--------------------------	----------------------





MAUL



KALKULATOR BIURKOWY COMPACT MC12 MAUL

- 12-pozycyjny wyświetlacz LCD
- niezawodny, dokładny i o profesjonalnym wyglądzie
- przyciski funkcyjne i numeryczne w różnych kolorach
- 3 przyciski pamięci, obliczanie pierwiastków kwadratowych, procentów, przycisk z podwójnym zerem, zmiana znaku oraz przycisk do kasowania ostatniej pozycji
- wymiary: 13,7 x 10,3 x 3,1 cm

Indeks | Jedn.
AXA224X | Szt.



TOOR ELECTRONIC



KALKULATOR TOOR TR-2483

- 8-pozycyjny wyświetlacz
- obliczanie procentu
- obliczanie pierwiastka
- pamięć
- klawisz zmiany znaku
- kasowanie ostatniej pozycji
- zasilanie bateryjne i słoneczne
- zgodny z wymaganiami UE
- dożywotnia gwarancja
- instrukcja obsługi
- wymiary: 126 x 104 x 20 mm

Indeks | Jedn.
KWA252X | Szt.



TOOR ELECTRONIC



KALKULATOR TOOR TR-2245 BIUROWY

- 12-pozycyjny wyświetlacz
- 2 typy zasilania: bateryjne i słoneczne
- posiada funkcje: pierwiastkowanie, obliczanie procentu liczby, marża/obniżka, zmiana znaku, suma ogólna, klawisz cofania ostatniej cyfry, pamięć
- kasowanie ostatniej pozycji
- wymiary: 142 x 105 x 23 mm

Indeks | Jedn.
KWA087X | Szt.



TOOR ELECTRONIC



KALKULATOR TOOR TR-2382 BIUROWY

- 12-pozycyjny
- 2 typy zasilania: bateryjne i słoneczne
- pamięć
- posiada funkcje: pierwiastkowanie, zmiana znaku, obliczanie procentu liczby
- kasowanie ostatniej pozycji
- wybór trybu przecinka
- całkowite kasowanie rejestrów i pamięci
- wymiary: 147 x 104 x 33 mm

Indeks | Jedn.
KWA108X | Szt.



TOOR ELECTRONIC



KALKULATOR TOOR TR-2242 BIUROWY

- 12-pozycyjny
- 2 typy zasilania: bateryjne i słoneczne
- dwie niezależne pamięci
- posiada funkcje: pierwiastkowanie, marża/obniżka, zmiana znaku, obliczanie procentu liczby
- kasowanie ostatniej pozycji
- całkowite kasowanie rejestrów i pamięci
- wybór trybu przecinka i ilości miejsc po przecinku
- wymiary: 145 x 137 x 33 mm

Indeks | Jedn.
KWA106X | Szt.



TOOR ELECTRONIC



KALKULATOR TOOR TR-511 NAUKOWY

- wyświetlacz 12-pozycyjny
- 2-liniowy wyświetlacz
- kasowanie ostatniej pozycji
- wybór ilości miejsc po przecinku
- 240 operacji matematycznych
- wyświetlanie liczb w postaci półlogarytmicznej
- całkowite kasowanie rejestrów i pamięci
- obliczanie procentu
- obliczanie pierwiastka
- pamięć
- zasilanie bateryjne i słoneczne
- zgodny z wymaganiami UE
- wymiary: 162 x 84 x 18 mm

Indeks | Jedn.
KWA264X | Szt.



Maszyny i urzędzenia biurowe



Vector®

**KALKULATOR
VECTOR VC-210
KIESZONKOWY**

- 8-pozycyjny wyświetlacz
- automatyczne wyłączenie po kilku minutach od wykonania ostatniej operacji
- znacznik części tysięcznej
- obliczenia procentowe (system klasyczny)
- obliczenia pierwiastkowe
- obliczenia z użyciem pamięci
- etui zabezpieczające w zestawie
- wymiary: 6,2 x 9,8 x 1 cm

Rodzaj	Indeks	Jedn.
czarny	CAA058X	Szt.
niebieski	CAA058C	Szt.
zielony	CAA058D	Szt.
różowy	CAA058T	Szt.



Vector®

**KALKULATOR
VECTOR VC-812
BIUROWY**

- 12 pozycyjny wyświetlacz
- klawisz cofania, zmiany znaku +/-
- suma końcowa GT
- obliczanie marży
- obliczanie % i pierwiastków zaokrąglenie wyników
- klawisz cofania
- podwójne zasilanie
- znacznik części tysięcznych
- klawisz zmiany znaku +/-
- 12,4 x 10,1 x 3,3 cm

Rodzaj	Indeks	Jedn.
czarny	CAA059X	Szt.
niebieski	CAA059C	Szt.
zielony	CAA059D	Szt.
różowy	CAA059T	Szt.



Vector®

**KALKULATOR VECTOR VC-200**

- 8 pozycyjny wyświetlacz
- podwójne zasilanie
- obliczanie % i pierwiastków
- gumowe przyciski
- klawisz zmiany znaku +/-
- etui
- wymiary: 98,5 x 62,5 x 10 mm

Indeks	Jedn.
CAA057X	Szt.



Vector®

**KALKULATOR
VECTOR VC444 BIUROWY**

- 12 pozycyjny
- podwójne zasilanie
- podwójna pamięć
- obliczanie marży
- zaokrąglenie wyników
- klawisz zmiany znaku +/-
- obliczanie % i pierwiastków
- klawisz cofania
- wymiary: 200 x 154 x 36 mm

Rodzaj	Indeks	Jedn.
czarny	CAA054A	Szt.



Vector®

**KALKULATOR VECTOR
DK-206 BIUROWY**

- 12-pozycyjny, ruchomy wyświetlacz
- podwójne zasilanie
- zaokrąglenie wyników
- klawisz cofania i podwójnego zera
- funkcja GT (obliczanie sumy końcowej)
- wymiary: 200 x 150 x 27 mm

Indeks	Jedn.
CAA013X	Szt.



Vector®

**KALKULATOR VECTOR
DK-209 BIUROWY**

- 12-pozycyjny duży wyświetlacz
- podwójna pamięć
- zaokrąglenie wyników
- klawisz cofania, podwójnego zera i zmiany znaku +/-
- podwójne zasilanie
- obliczanie procentowe i marży
- wymiary: 160 x 152 x 32 mm

Indeks	Jedn.
CAA014X	Szt.



LEITZ®

NOWOŚĆ

LEITZ IQ OPTIMAX
Nowy obrót w niszczone

*Niszczanie dokumentów w niszczone pomaga działać zgodnie z zasadami RODO

**Testom poddany został model Optimax w wersji z obrotowym pojemnikiem oraz bez tej technologii

NISZCZARKA BIUROWA LEITZ IQ OPTIMAX P5
Idealna do codziennego użytku w każdym biurze

Niszczarka IQ OptiMax posiada unikalną technologię obrotowego pojemnika (Bin Rotation Technology - BRT), która zwiększa jego pojemność o 33%. Obrotowy pojemnik zapewnia równomierne rozprowadzanie ścinków, zapobiegając tworzeniu się piramidy. Pozwala to na zmieszczenie w pojemniku dodatkowych 140 kartek A4, zanim będzie on wymagał opróżnienia. Technologia obrotowego pojemnika eliminuje konieczność wyciągania lub potrząśnięcia pojemnikiem; wskaźnik "pojemnik pełny" aktywuje się tylko wtedy, gdy pojemnik osiągnie 100% wypełnienia.

OptiMax oferuje innowacyjne i stylowe rozwiązanie w zakresie niszczenia dokumentów, zapewniając jednocześnie wyjątkowy poziom bezpieczeństwa niszczonej danych i spokój ducha.

- Pojemnik pomieści 550 kartek A4; o 33% więcej w porównaniu do modeli bez BRT
- Niszczarka posiada wysoki poziom bezpieczeństwa DIN P5
- Mikrościnki pozwalają na umieszczenie większej liczby pociętych kartek w pojemniku
- Pojemnik niszczone świeci na niebiesko, gdy jest używany
- Przezroczysty pojemnik można łatwo wyjąć
- Intuicyjny panel sterowania wyposażony jest we wskaźniki LED
- Technologia zapobiegania zacięciom zapewnia bezproblemową pracę niszczone
- Wymiary: 406 x 589 x 320 mm (szer. x wys. x gł.)

2+1 ROK
GWARANCJI
* po zarejestrowaniu



MODEL	Indeks	Szerokość wejścia [mm]	Szerokość cięcia [mm]	Poziom bezpiecz.	Wydajność ilość arkuszy A4/80 g	Objętość pojemnika [litry]
LEITZ IQ OPTIMAX OFFICE P5	ETA512X	223	2 x 15	P-5	10	35



**NISZCZARKA WALLNER XD 805 CD**

- szerokość wejścia: 220 mm
- wielkość ścinka: 4 x 45 mm
- ilość niszczonych kartek (A4/80g): 8
- poziom bezpieczeństwa DIN 66399: P-3/ T-2/ E-2
- niszczy: karty plastikowe, płyty CD, zszywki
- pojemność kosza: 13 L
- automatyczny start/stop
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- wymiary: 322 x 163 x 310 mm



MODEL	Indeks	Szerokość wejścia [mm]	Szerokość cięcia [mm]	Poziom bezpiecz.	Wydajność ilość arkuszy A4/80 g	Objętość pojemnika [litry]
WALLNER XD 805 CD	ARA214X	220	4 X 45	P-3/ T-2/ E-2	8	13

**NISZCZARKA WALLNER XD 1012 CD**


- szerokość wejścia: 220 mm
- wielkość ścinka: 4 x 35 mm
- ilość niszczonych kartek (A4/80g): 10
- poziom bezpieczeństwa DIN 66399: P-4/ T-2/ E-3
- niszczy: karty plastikowe, płyty CD, zszywki
- pojemność kosza: 21 L
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- okno w obudowie umożliwiające kontrolę napełnienia kosza
- wymiary: 396 x 220 x 360 mm



MODEL	Indeks	Szerokość wejścia [mm]	Szerokość cięcia [mm]	Poziom bezpiecz.	Wydajność ilość arkuszy A4/80 g	Objętość pojemnika [litry]
WALLNER XD 1012 CD	ARA206X	220	4 x 35	P-4	21	10

**NISZCZARKA WALLNER MR 1007 C4 / 1005 C2**

- niszczy: karty plastikowe, płyty CD, zszywki
- szerokość wejścia: 230 mm
- wielkość ścinka: 4 x 30 mm (C4) / 2 x 10 (C2)
- ilość niszczonych kartek (A4/80 g): 7 (C4) / 5 (C2)
- poziom bezpieczeństwa DIN 66399: P-4/ O-1/ T-4/ F-1 (C4) / P-5/O-1/T-5/E-4 (C2)
- pojemność kosza: 12 l
- automatyczny start/stop
- funkcja cofania (autoreverse)
- okno w obudowie
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- wymiary: 200 x 325 x 369 mm



MODEL	Indeks	Szerokość wejścia [mm]	Szerokość cięcia [mm]	Poziom bezpiecz.	Wydajność ilość arkuszy A4/80 g	Objętość pojemnika [litry]
WALLNER MR 1007 C4	ARA241A	230	4 x 30	P-4/ O-1/ T-4/ F-1	7	12
WALLNER MR 1005 C2	ARA241B	230	2 x 10	P-5/ O-1/ T-5/ E-4/ F-2	5	12

**NISZCZARKI WALLNER MR 2208 C2/2212 C4**

- szerokość wejścia: 230 mm
- niszczy: karty plastikowe, płyty CD, zszywki i małe spinacze
- pojemność kosza: 22 l
- automatyczny start/stop
- funkcja autoreverse
- cichy silnik przystosowany do pracy ciągłej do 10 min
- segregacja odpadów – osobny pojemnik na ścinki płyt i kart plastikowych
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- wymiary: 380 x 250 x 517 mm



MODEL	Indeks	Szerokość wejścia [mm]	Szerokość cięcia [mm]	Poziom bezpiecz.	Wydajność ilość arkuszy A4/80 g	Objętość pojemnika [litry]
WALLNER MR 2208 C2	ARA221A	230	2 x 10	P-5/ O-1/ T-5/ E-4/ F-2	8	22
WALLNER MR 2212 C4	ARA221B	230	4 x 40	P-4/ O-1/ T-4/ E-3/ F-1	12	22



NISZCZARKI WALLNER HD-120 C2/C4

- niszczy: papier, zszywki, karty plastikowe, płyty CD, spinacze
- automatyczny start/ stop z autoreversem
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- obudowa na kółkach z blokadą
- osobna szczelina do niszczenia płyt CD i kart plastikowych
- optyczny wskaźnik napelnienia kosza
- dioda LED informująca o otwartych drzwiczkach lub przepelnieniu kosza
- wymiary 518 x 291 x 268 mm



MODEL	Indeks	Szerokość wejścia [mm]	Szerokość cięcia [mm]	Poziom bezpiecz.	Wydajność ilość arkuszy A4/80 g	Objętość pojemnika [litry]
WALLNER HD-120 C2	ARA193B	235	2 x 10	P-5/ T-5/O-1/ E-4/ F-2	8	20
WALLNER HD-120 C4	ARA193A	235	4 x 30	P-4/ T-4/O-1/ E-3/ F-1	10	20



NISZCZARKI WALLNER HD-220 C2/C4

- niszczy: karty plastikowe, płyty CD, zszywki, spinacze
- automatyczny start/stop z autoreversem
- osobna szczelina do niszczenia płyt CD i kart plastikowych
- dioda LED informująca o otwartych drzwiczkach lub przepelnieniu kosza
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- cichy silnik przystosowany do pracy ciągłej do 12 minut
- optyczny wskaźnik napelnienia kosza
- obudowa na kółkach z blokadą
- pojemność kosza 30 L
- wymiary: 600 x 322 x 372 mm



MODEL	Indeks	Szerokość wejścia [mm]	Szerokość cięcia [mm]	Poziom bezpiecz.	Wydajność ilość arkuszy A4/80 g	Objętość pojemnika [litry]
WALLNER HD-220 C2	ARA198A	235	4 x 20	P-4/ T-4/O-1/ E-3/ F-1	14	30
WALLNER HD-220 C4	ARA198B	235	2 x 10	P-5/ O-1/ T-5/ E-4/ F-2	12	30



NISZCZARKA WALLNER HD-300 C2/C4

- niszczy: karty plastikowe, płyty CD, zszywki, spinacze
- automatyczny start/stop z autoreversem
- osobna szczelina do niszczenia płyt CD i kart plastikowych
- dioda LED informująca o otwartych drzwiczkach lub przepelnieniu kosza
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- cichy silnik przystosowany do pracy ciągłej do 20 minut
- optyczny wskaźnik napelnienia kosza
- obudowa na kółkach z blokadą
- wymiary: 667 x 350 x 404 mm



MODEL	Indeks	Szerokość wejścia [mm]	Szerokość cięcia [mm]	Poziom bezpiecz.	Wydajność ilość arkuszy A4/80 g	Objętość pojemnika [litry]
WALLNER HD-300 C2	ARA199B	240	2 x 10	P-5/ O-1/ T-5/ E-4/ F-2	14	38
WALLNER HD-300 C4	ARA199A	240	4 X 25	P-4/ O-1/ T-4/ E-3/ F-1	19	38



NISZCZARKA WALLNER JP 826C

- niszczy: zszywki, spinacze, karty plastikowe, płyty CD, dyskiety
- automatyczny start/stop, funkcja cofania
- zabezpieczenie przed przegrzaniem
- optyczny wskaźnik napelnienia kosza / wyciętego kosza
- dotykowy panel bezpieczeństwa wstrzymujący pracę urządzenia
- wyświetlacz LCD – wskazuje włączoną funkcję niszczarki
- dwie osobne szczeliny do niszczenia płyt CD i kart plastikowych
- wymiary: 645 x 390 x 305 mm



MODEL	Indeks	Szerokość wejścia [mm]	Szerokość cięcia [mm]	Poziom bezpiecz.	Wydajność ilość arkuszy A4/80 g	Objętość pojemnika [litry]
WALLNER JP 826C	ARA109X	240	3,8 x 40	P-4/ O-1/ T-2/ E-2/ F-1	18	35

**NISZCZARKA WALLNER JP 820S**

- niszczy: zszywki, spinacze, karty plastikowe, płyty CD
- automatyczny start/stop, funkcja cofania
- zabezpieczenie przed przegrzaniem
- optyczny wskaźnik napelnienia kosza / wyjątego kosza
- dotykowy panel bezpieczeństwa wstrzymujący pracę urządzenia
- wyświetlacz LCD – wskazuje włączoną funkcję niszczarki
- obudowa na kółkach
- wymiary: 645 x 390 x 305 mm

MODEL	Indeks	Szerokość wejścia [mm]	Szerokość cięcia [mm]	Poziom bezpiecz.	Wydajność ilość arkuszy A4/80 g	Objętość pojemnika [litry]
WALLNER JP 820S	ARA108X	230	3,9	P-2/ O-2/ T-3/ E-2	25	35

**NISZCZARKI WALLNER MR 2814/2817**

- szerokość wejścia: 230 mm
- niszczy: karty plastikowe, płyty CD, zszywki i małe spinacze
- pojemność kosza: 30 l
- automatyczny start/stop
- funkcja reverse
- cichy silnik przystosowany do pracy ciągłej do 25 min
- segregacja odpadów – osobny pojemnik na ścinki płyt i kart plastikowych
- zabezpieczenie przed przegrzaniem
- gwarancja: 2 lata
- wymiary: 410 x 280 x 603 mm

MODEL	Indeks	Szerokość wejścia [mm]	Szerokość cięcia [mm]	Poziom bezpiecz.	Wydajność ilość arkuszy A4/80 g	Objętość pojemnika [litry]
WALLNER MR 2814 C2	ARA222A	230	2 x 10	P-5/ O-1/ T-5/ E -4/ F -2	14	30
WALLNER MR 2817 C4	ARA222B	230	4 x 40	P-4/ O-1/ T-4/ E -3/ F -1	17	30

**NISZCZARKA WALLNER JP 830C**

- niszczy: zszywki, spinacze, karty plastikowe, płyty CD
- automatyczny start/stop, funkcja cofania
- zabezpieczenie przed przegrzaniem
- optyczny wskaźnik napelnienia kosza / wyjątego kosza
- dotykowy panel bezpieczeństwa wstrzymujący pracę urządzenia
- wyświetlacz LCD – wskazuje włączoną funkcję niszczarki
- obudowa na kółkach
- wymiary: 645 x 305 x 390 mm

MODEL	Indeks	Szerokość wejścia [mm]	Szerokość cięcia [mm]	Poziom bezpiecz.	Wydajność ilość arkuszy A4/80 g	Objętość pojemnika [litry]
WALLNER JP 830C	ARA110X	230	1,9 x 10	P-5/ O-4/ T-5/ E-4/ F-2	17	35





NISZCZARKI AF 160 C2 / C4

- niszczy: papier, karty plastikowe zszywki, małe spinacze
- pojemność kosza: 32 l
- automatyczny podajnik papieru na 160 kartek
- funkcjonalny panel dotykowy uruchamiający wskazaną funkcję urządzenia
- zerowy pobór prądu w trybie czuwania – automatyczne przejście w tryb stand-by
- okno w obudowie umożliwiające kontrolę napełnienia kosza
- cichy silnik przystosowany do pracy ciągłej do 30 minut lub do 60 minut przy auto podajniku
- automatyczny start/stop i funkcja cofania (autoreverse)
- obudowa na kółkach
- wymiary: 580 x 466 x 356 mm

MODEL	Indeks	Szerokość wejścia (mm)	Szerokość cięcia (mm)	Poziom bezpiecz.	Wydajność ilość arkuszy A4/80 g	Objętość pojemnika (litry)
WALLNER AF 160 C2	ARA215A	220	2 x 12	P-5/ T-5	10	32
WALLNER AF 160 C4	ARA215B	220	4 x 12	P-4/ T-4	10	32



NISZCZARKI MR 4020 C2 / MR 4024 C4

- szerokość wejścia: 230 mm
- niszczy: zszywki, małe spinacze, karty plastikowe i płyty CD
- automatyczny start/stop i funkcja cofania (autoreverse)
- silnik przystosowany do pracy ciągłej do 25 minut
- segregacja odpadów – osobny pojemnik na ścinki płyt i kart plastikowych
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- obudowa na kółkach
- pojemność kosza: 40 L
- wymiary: 737 x 296 x 460 mm

MODEL	Indeks	Szerokość wejścia (mm)	Szerokość cięcia (mm)	Poziom bezpiecz.	Wydajność ilość arkuszy A4/80 g	Objętość pojemnika (litry)
WALLNER MR 4020 C2	ARA223A	230	2 x 10	P-5/ O-1/ T-5/ E-4/ F-2	20	40
WALLNER MR 4024 C4	ARA223B	230	4 x 40	P-4/ O-1/ T-4/ E-3/ F-1	25	40



NISZCZARKI KOBRA HYBRID C4 / S6 / S4

- niszczy: płyty CD, karty plastikowe, zszywki, spinacze
- automatyczny start/stop
- cichy silnik przystosowany do pracy ciągłej przez 24 godziny na dobę
- zerowy pobór mocy w trybie stand-by (czuwania)
- zabezpieczenie przed przegrzaniem
- automatyczne odcięcie zasilania w przypadku zaklinowania papieru
- automatyczny stop przy przepełnieniu kosza
- System Zarządzania Energią – możliwość zmagazyrowania do 15% energii
- diody wskazujące poziom zmagazyrowanej energii elektrycznej
- wymiary: 390 x 300 x 590 mm

MODEL	Indeks	Szerokość wejścia (mm)	Szerokość cięcia (mm)	Poziom bezpiecz.	Wydajność ilość arkuszy A4/80 g	Objętość pojemnika (litry)
KOBRA HYBRID C4	ARA242A	240	3,5 x 40	P-4/ O-3/ T-4/ E-3/ F-1	17	40
KOBRA HYBRID S6	ARA242B	240	5,8	P-2/ O-2/ T-2/ E-2	28	40
KOBRA HYBRID S4	ARA242C	240	3,8	P-2/ O-2/ T-2/ E-2	22	40





NISZCZARKI KOBRA +1

- automatyczny start/stop zapewniający łatwą i bezpieczną obsługę
- zabezpieczenie przed przegrzaniem
- możliwość pracy ciągłej przez 24 godziny na dobę bez przegrzewania
- trwałe noże odporne na zszywki i spinacze
- niszczenie płyt CD (SS4, SS6, SS7)
- system Energy Smart – zerowe zużycie mocy w funkcji stand-by
- wyjmowany, łatwy do oczyszczenia pojemnik na ścinki
- okno w obudowie umożliwiające kontrolę napełnienia kosza
- wymiary: 590 x 390 x 300 mm

MODEL	Indeks	Szerokość wejścia [mm]	Szerokość cięcia [mm]	Poziom bezpiecz.	Wydajność ilość arkuszy A4/80 g	Objętość pojemnika [litry]
KOBRA +1 SS4 ES	ARA078A	230	3,8	P-2/ O-2/ T-2/ E-2	19	38,5
KOBRA +1 SS7 ES	ARA078B	230	7,5	P-1/ O-1/ T-2/ E-2	27	38,5
KOBRA +1 CC4 ES	ARA078C	230	3,5 x 40	P-4/ T-4/ E-3/ F-1	14	38,5
KOBRA +1 SS6 ES	ARA078D	230	5,8	P-2/ O-2/ T-2/ E-2	25	38,5



SS4, SS6, SS7

NISZCZARKA KOBRA AF.1

- niszczy: zszywki, spinacze, karty plastikowe
- szuffada – podajnik na 300 kartek A4 (80 g) lub 350 A4 (70 g) do automatycznego niszczenia papieru zabezpieczona cyfrową blokadą na kod PIN
- automatyczne niszczenie papieru z prędkością 37 kartek na minutę
- systemy: Energy Smart, SPPS, Automatic Oiler
- silnik przystosowany do pracy ciągłej przez 24 godziny na dobę
- zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem
- automatyczny start/stop z autoreversem
- automatyczne odcięcie zasilania w przypadku zaklinowania papieru lub wyjęcia pojemnika na ścinki
- obudowa szafkaowa na kółkach
- wymiary: 530 x 430 x 1090 mm

MODEL	Indeks	Szerokość wejścia [mm]	Szerokość cięcia [mm]	Poziom bezpiecz.	Wydajność ilość arkuszy A4/80 g	Objętość pojemnika [litry]
KOBRA AF. 1C2	ARA224A	260	1,9 x 15	P-5/ T-5/ E-4/ F-2	8/350	150
KOBRA AF. 1C4	ARA224B	260	3,9 x 40	P-4/ T-4/ E-3/ F-1	12/350	150



Maszyny i urządzenia biurowe

ARKUSZE DO OLIWIENIA NISZCZAREK

- arkusze formatu A5 rozpraszające olej na nożach tnących niszczarek
- arkusz zawiera 6 ml oleju
- opakowanie 10 szt.

UWAGA: Włóż arkusz do oliwienia do niszczarki zgodnie z zaznaczonym na nim kierunkiem, zniszcz go, a następnie na 10 sekund włącz funkcję reverse, aby rozprządzić olej równomiernie

Indeks | Jedn.
ARA213X | Op.



OLEJ DO NISZCZAREK

Specjalna formuła opracowana do smarowania noży tnących niszczarek dokumentów

- pojemność 125 ml
UWAGA: regularne oliwienie głowic tnących zapewnia lepszą pracę niszczarek. Zachęcamy do częstego wykonania prostej czynności: na kartkę papieru wypuszcza się kilka kropli oleju, następnie kartkę tę niszczy się w niszczarce.

Indeks | Jedn.
ARA046X | Szt.

